

鸟类衣原体病和鹦鹉热

鸟衣原体病

鸟衣原体病, 又称鸟疫, 是许多鸟类的常见疾病, 由细菌性鹦鹉热衣原体 (*Chlamydia psittaci*) 引起。鸟主人应该意识到这是一种人畜共患疾病, 意味着此疾病可以从鸟类传染给人类, 也需要知道该疾病可能的影响。此疾病在人类被称为鹦鹉热。

传播

此疾病的传播主要是通过吸入受感染鸟类的呼吸道分泌物或被粪便或羽毛污染的灰尘。与正在释放病原的患病鸟类密切接触会增加感染的风险, 因此, 此疾病在应激的鸟更常见 (运输、过度拥挤或营养不良), 因为鸟类在应激时往往会释放病原体。受感染的鸟类不一定会表现出特定的疾病症状时就可以传播疾病。

鸟类的临床症状

衣原体病的明显可见的症状通常是呼吸道或胃肠道症状。在许多患病个体常见石灰绿色腹泻或尿酸盐。虽然该病是全身性疾病, 但症状主要与眼睛、呼吸道和肝脏有关。有些鸟类可能表现出无特异性的疾病症状: 食欲不振、体重减轻、精神沉郁、腹泻、眼睛或鼻分泌物、甚至死亡。然而, 患鸟可能很少表现出明显的疾病症状, 而这些症状可能与其他疾病的症状类似。一些感染鹦鹉热衣原体的患鸟可能没有临床症状。一只受感染的鸟可能携带病原体, 直到一些应激事件 (如果有的话) 造成疾病爆发, 才开始发病。繁殖的鸟类可以把该病原体传给其幼鸟。幼鸟比成年鸟更容易受到严重感染, 可能在巢中或断奶后不久死亡。

诊断

取决于物种、暴露后的时间长短和患鸟的整体状况, 生前诊断鸟衣原体病有时是困难的。您的鸟类专科兽医将进行彻底的体格检查及适当的检测并对结果进行评估。目前的建议是, 对可疑的鸟进行多种类型的检测, 同时评估鸟的体况和病史, 以实现诊断。一些兽医建议对所有疑似病例进行治疗, 无论检测结果是否呈阳性。按照兽医的处方完成整个疗程是非常重要的。

治疗

如果已确诊衣原体病, 或兽医建议进行治疗, 则应同时治疗家中所有接触的鸟类, 以减少疾病的传播或复发。必须在治疗期间隔离受感染的鸟, 并采取适当的卫生措施防止疾病的传播或再感染。治疗的成功取决于按推荐的剂量和持续时间给予药物。应按您的兽医的指导的抗生素剂量和给药方式进行治疗, 以确保给予了适当剂量的药物。具体的治疗方法应由您鸟类专科兽医决定。根据患鸟的情况, 也可推荐其他支持性治疗。您的兽医将讨论最合适您的宠物鸟的治疗方案。治疗时间可能会有所不同, 兽医会建议宠物主人治疗应该持续多久。根据所处州的不同, 可能需要向州兽医报告阳性诊断。

人感染鹦鹉热

鹦鹉热衣原体 (*Chlamydia psittaci*) 可由鸟类传染给人类。如果任何人接触受感染的鸟类后出现流感样症状, 应立即就医, 并告知医护人员曾与鸟类有接触。治疗很简单, 通常在人类患者上很成功, 但忽视症状或延误诊断可能导致严重疾病, 甚至死亡, 特别是已健康受损的患者。鹦鹉热衣原体不是引起人类生殖道衣原体感染的同一种病原体, 后者是由一种叫做沙眼衣原体 (*Chlamydia trachomatis*) 的相关病原体引起的。

治疗期间动物主人必须做到以下几点:

- 清洁场所内的所有有机物碎屑, 然后用适当的消毒剂 (如漂白水溶液 (1:32 稀释或 ½ 杯漂白水加 1 加仑水稀释), 1% Lysol[®], 或季氮化合物对清洁后的表面接触 5-10 分钟进行消毒。不要让鸟接触这些消毒剂的气味。每天清洁。不要使用吸尘器或高压清洗机;
- 处理粪便和笼子碎屑时要小心, 清洁时注意不要搅动灰尘, 尽量减少扬起灰尘和羽毛; 建议戴手套、工作服或一次性防护服、一次性帽子、防护眼镜 (护目镜) 和适当佩戴的口罩, 如 N95 口罩;
- 将存在疾病症状的其他鸟类进行分开饲养/隔离并就医检查;
- 避免老年人、孕妇、病人、儿童、免疫功能低下或服用抗排斥药物的人接触鸟;
- 移除所有含有钙的矿物质添加剂, 因为钙会影响某些药物;
- 尽可能减少饲养鸟的环境中的应激;
- 遵循兽医规定的所有治疗指示。



请游览 aav.org 或在 Facebook 上找到我们
facebook.com/aavonline

鸟类衣原体病和鹦鹉热

预防措施

以下建议有助于降低鸟舍饲养鸟或伴侣鸟类衣原体病的发病率：

- 购买新鸟后，立即带到鸟类专科兽医处进行衣原体筛查检测；
- 从定期检查其鸟只是否存在鹦鹉热衣原体，或者愿意以某种方式确保其鸟只健康（健康保障）的鸟商处购买鸟；
- 对所有新获得的鸟隔离和检疫至少6周；
- 按照鸟类专科兽医的建议，保持适当的预防性健康管理；
- 保持良好的营养，尽量减少应激；
- 保持鸟只的记录至少一年，包括个体识别号、何时购自何人、患病日期等。

更多了解衣原体病

欲了解更多关于衣原体病的信息，请阅读国家公共卫生兽医协会最新版本的《控制人类（鹦鹉热）和宠物鸟类（鸟衣原体病）中鹦鹉热衣原体感染的措施概要》，<http://www.nasphv.org/documents/Compendia/Psittacosis.html>

鸟类兽医师协会 (AAV)：自1980年起制定鸟类护理标准

鸟类医学是一个独特且非常专业的领域，需要持续的培训学习，先进的技能，以及专门的设计设施和装备来治疗和管理住院鸟类病患。AAV的成立是为了向兽医提供这种特殊的教育，使他们了解最新的鸟类医学信息。AAV每年举办一次鸟类医学国际会议，并出版同行评审的鸟类医学及外科杂志（Journal of Avian Medicine and Surgery）。AAV每年还为鸟类保护做出贡献，并资助鸟类医学研究。

更多信息

有关鸟类的更多信息，请向您的兽医索取以下AAV客户教育手册宣传页：

- 鸟类衣原体病和鹦鹉热
- 伴侣鸟的兽医护理*
- 伴侣鸟养护基础*
- 行为：正常与异常
- 后院养鸡的照顾
- 电子秤
- 羽毛损失
- 喂鸟
- 外伤预防与急救
- 您宠物鸟慢性产蛋的管理
- 伴侣鸟疾病的表现*
- 伴侣鸟的紫外线灯使用
- 什么情况下我需要带我的伴侣鸟就医？*
- 后院饲养家禽的人畜共患病*

*提供多种语言版本。其他无星标文件目前仅提供英文版。

在线资源

在Facebook上关注AAV (www.facebook.com/aavonline) 为宠物鸟主人提供最好的养护贴士及最新消息。您也可以在twitter (@aavonline) 和youtube上找到我们！

我们的网站www.aav.org提供了一个“寻找兽医”工具，帮助宠物鸟主人在世界各地找到鸟类兽医。我们还提供各种资源，如基本的鸟类护理指导等。今天就访问我们的网站吧！

免责声明：此翻译的信息最初是为北美读者编写的。区域和具体国家的规则和条例可能不同，所以并非所有讨论的程序和细节都可以实行。我们鼓励读者在阅读和执行所提供的信息时，考虑当地的立法。



请游览 aav.org 或在 Facebook 上找到我们 [facebook.com/aavonline](https://www.facebook.com/aavonline)